

## АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2022-2023 году  
составлен «09» августа 2022 года

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
Хрущёвский детский сад "Ягодка" муниципального образования -  
Старожиловский муниципальный район Рязанской области, 2015 года  
постройки**

(полное наименование организации, год постройки)

**муниципальное образование - Старожиловский муниципальный район  
Рязанской области**

**Управление образования и молодежной политики администрации  
муниципального образования Старожиловский муниципальный район  
Рязанской области**

(учредитель организации)

**391180 Рязанская область, Старожиловский район, п. свх. им. Ленина,  
ул. Центральная, 54а**

(юридический адрес, физический адрес организации)

**Попова Галина Александровна, 8-920-992-93-47**

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжениями администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области от 12.07.2022 года № 194 в период с «09» по «12» августа 2022 г.

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Рязанкин С.Е. , первый заместитель главы администрации муниципального района.

Заместитель председателя комиссии:

Салахова М.Н., заместитель главы администрации муниципального района по экономике и социальным вопросам.

Члены комиссии:

Соушев А.С. – начальник Управления образования и молодежной политики администрации муниципального района;

Гаврилина О.А. – начальник управления культуры администрации муниципального района;

Ашуркова Н.В. – помощник депутата Рязанской Областной Думы С.Р.Подоля (по согласованию);

Воробьева Ж.Н. – депутат Старожиловской районной Думы (по согласованию);

Володин А.В. – начальник сектора по делам ГО и ЧС администрации муниципального района;

Ермилова И.А. – начальник отдела капитального строительства администрации муниципального района;

Чистяков Д.В. – начальник отделения полиции (дислокации пгт. Старожилово) МО МВД России «Кораблинский» (по согласованию);

Шипилов А.А.– сотрудник отделения в г.Ряжске УФСБ РФ по Рязанской области (по согласованию);

Марченко Е.В.- начальник ОВО по Кораблинскому району филиала ФГ КУ ВНГ «ОВО ВНГ России по Рязанской области»(по согласованию);

Белякова Г.В. – председатель Старожиловской районной организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ

проведена проверка готовности **муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Хрущёвский детский сад "Ягодка"**

**муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области**

(полное наименование организации)

(далее – организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

**Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Хрущёвский детский сад "Ягодка" муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области**  
(полное наименование образовательной организации)

**№ 69 от «13» марта 2017 года;**

**Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «09» ноября 2015 г. № 62-62/015-62/015/084/2015-153/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;**

**Свидетельство о государственной регистрации права от «10» ноября 2015 г. № 62-62/015-62/015/084/2015-157/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);**

Свидетельство об аккредитации организации выдано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

---

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

**Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «28» апреля 2017 г., серия 62Л01, № 0001177, регистрационный номер 21-3117 Министерство образования Рязанской области, (наименование органа управления, выдавшего лицензию) срок действия лицензии - бессрочно.**

2. Паспорт безопасности организации от «31» мая 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «03» мая 2017 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.  
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - **1 единиц**, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_, (наименование объекта), \_\_\_\_\_, (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_ ;  
 (наименование объекта, вид ремонта)  
 \_\_\_\_\_ ;  
 (наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году  
 - \_\_\_\_\_ .  
 (имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо **ремонт приточной вентиляционной системы.**  
 (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии **соблюдаются:**

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми**  
 (наименование видов деятельности и дополнительных услуг;

б) проектная допустимая численность обучающихся - **120 человек;**

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - **73 человека**, в том числе \_\_\_\_\_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 20\_\_ - 20\_\_ годов - \_\_\_\_\_ человек; из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - \_\_\_\_\_ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются ;

(имеются, не имеются)



б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **имеется , типовое помещение**, емкость – \_\_\_ человек, состояние – **удовлетворительное**;

тренажерный зал – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – **удовлетворительное (неудовлетворительное)**;

бассейн – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – **удовлетворительное (неудовлетворительное)**;

музыкальный зал – **имеется , типовое помещение**, емкость – человек, состояние – **удовлетворительное (неудовлетворительное)**;

музей – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – **удовлетворительное (неудовлетворительное)**;

учебные мастерские – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – **удовлетворительное (неудовлетворительное)**;

компьютерный класс – **имеется , приспособлен**, емкость – \_\_\_ человек, состояние – **удовлетворительное (неудовлетворительное)**, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- \_\_\_\_\_:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - **6 единиц**, из них подлежит списанию - \_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_ единиц. Основные недостатки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **удовлетворительное** , его состояние **обеспечивает проведение занятий**, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное.**

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_ ; доска ученическая - \_\_\_\_ ; шкаф книжный - \_\_\_\_ ; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное**

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_ ; стулья офисные - \_\_\_\_ ; кровати - \_\_\_\_ ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_ ; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - **удовлетворительное:**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - **7200 кв.м;**

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются, соответствует.**

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются, соответствует.**

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются.**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано;**

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется **штатным**

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве **1** человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	сестринское дело в педиатрии	1	штат	

**Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена. Имеется лицензия от «16» августа 2012 г, № ЛО-62-01-000845, регистрационный номер 62 № 002042;**

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется, типовое помещение**, емкость – \_\_\_ человек, состояние – **удовлетворительное** ;

логопедический кабинет – **имеется, приспособлен** , емкость – \_\_\_ человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

процедурная – **имеется** , **типовое помещение**, емкость – \_\_\_ человек, состояние – **удовлетворительное** ;

---

Потребность в медицинском оборудовании **имеется**:

(имеется, не имеется)

**бесконтактный термометр - 3, рециркулятор - 7.**

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

---

8. Питание обучающихся - **организовано**:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смен, в \_\_\_\_\_

столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Качество  
(количество смен) (количество столовых)  
(имеется, не имеется)  
эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются**;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет **100 %**, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется **из продуктов, закупаемых организацией, по заключенным договорам (контракты № 12.10 от 28.06.2022 г. с ИП Ханарина А.А., контракт №12.9 от 28.06.2022 г. с АО "Старожиловский молочный комбинат")**.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам  
(организовано, не организовано)

**соответствует.**

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_,  
(достаточное, не достаточное)  
его техническое состояние \_\_\_\_\_,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)  
акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются**.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **имеется**:

(имеется, не имеется);

**картофелечистка -1**

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует**.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;




г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены частично:**

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

**сторожа**

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе **2** сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе **2** человек.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации **не оборудованы;**

(оборудованы, не

оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

**не оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием **кнопка экстренного вызова;**

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением **оборудована и обеспечивает**

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **не организована.**

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20\_\_ году проверка состояния пожарной безопасности \_\_\_\_\_,  
(проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и  
 предписания \_\_\_\_\_ ;

б) требования пожарной безопасности **выполняются;**

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы.** В

организации

(оборудованы, не

оборудованы)

установлена **Система пожарной сигнализации С-2000, «BOLD»,**

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок  
 пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится **исправна;**

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **оборудовано;**

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает**

защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

**обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны** .

Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены** ;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

**не проводилась** . Вывод на основании **Технического отчета № 26 от «16» апреля**

(проводилась, не проводилась)

**2019 года, выданного ООО «Дружба-сервис»;**

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано.**

(организовано, не организовано)

В ходе проверки **не выявлены** нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены не в полном объеме.**

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется **котельной**,  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
состояние **удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_,  
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет **естественной и приточной вентиляции**

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **не обеспечивает** соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **ООО Старожиловское ЖКХ**.

16. Газоснабжение образовательной организации: **ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».**

17. Канализация: **ООО Старожиловское ЖКХ**

## II. Заключение комиссии

МБДОУ Хрущёвский детский сад «Ягодка»

(полное наименование организации)

к новому 2022-2023 учебному году \_\_\_\_\_.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)



2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Рязанкин С.Е.

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ Салахова М.Н.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Соушев А.С.

\_\_\_\_\_ Гаврилина О.А.

\_\_\_\_\_ Ашуркова Н.В.

\_\_\_\_\_ Воробьева Ж.Н.

\_\_\_\_\_ Володин А.В.

\_\_\_\_\_ Ермилова И.А.

\_\_\_\_\_ Чистяков Д.В.

\_\_\_\_\_ Шипилов А.А.

\_\_\_\_\_ Марченко Е.В.

\_\_\_\_\_ Белякова Г.В.